

Nachfolgend geben wir Ihnen Tipps, wie Sie sich oder Ihrem Kind bei Problemen mit der Spange selbst helfen können.

Wichtig: Im Zweifel bitte immer einen kurzfristigen Termin in unserer Praxis vereinbaren!

1. Defekte an der festen Zahnspace

Bracket gelockert oder gelöst

Hat sich ein Bracket vom Zahn gelöst und ist noch mit dem Bogen (Draht) verbunden, so unternehmen Sie nichts und vereinbaren Sie kurzfristig einen Termin. Hat sich das Bracket vom Zahn und Bogen vollständig gelöst, versuchen Sie das Bracket vorsichtig aus dem Mund zu entfernen. Bitte heben Sie das Bracket auf! Vereinbaren Sie kurzfristig einen Termin bei uns und bringen Sie das Bracket zum Termin mit!

Gelöster Bogen

Mögliche Selbsthilfe: Versuchen Sie den Bogen wieder in das Bracket einzusetzen (zwei Finger benutzen oder Pinzette). Sollte sich dabei der Bogen etwas verschieben und stören, hilft das Schutzwachs weiter. Im Zweifel: Vereinbaren Sie einen kurzfristigen Termin!

Störende Bogenenden

In diesem Fall bitte keine Selbstversuche (z.B. dieses Ende kürzen – Verletzungsgefahr)! Sie können die betreffende Stelle mit Schutzwachs abdecken. Vereinbaren Sie bitte einen kurzfristigen Termin!

Teile der Apparatur im Bereich des Gaumens oder der Zunge haben sich gelockert oder gelöst

Wenn sich ein Band vom Backenzahn gelöst hat, können Sie versuchen dieses Band wieder auf den Zahn zu drücken. Wenn sich Teile der Apparatur am Gaumen vollständig gelöst haben oder gebrochen sind, vereinbaren Sie bitte umgehend einen Termin.

Zahn- oder Kieferschmerzen

Wurde die feste Zahnspace gerade erst eingesetzt oder in den letzten Tagen der Bogen gewechselt, dann warten Sie noch 2 bis 3 Tage ab. Das Druckgefühl wird im Normalfall verschwinden. Sollte sich die Situation nicht bessern, dann kommen Sie umgehend bei uns vorbei!

Druckstellen, Scheuerstellen oder Zahnfleischentzündungen

Selbsthilfe: Spülung mit Mundspüllösungen aus der Apotheke oder Drogeriemarkt (es hilft auch Kamillentee). Auftragen des Schutzwachses an den Brackets oder Bogenenden, welche die Scheuerstellen verursachen. Davor die entsprechende Stelle bitte mit einem Tempo trocknen. Wenn in den nächsten 1 bis 2 Tagen keine merkliche Verbesserung eintritt, vereinbaren Sie bitte einen Termin bei uns.

2. Defekte an der herausnehmbaren Zahnspace

Zahnspace mit zu stehender Schraube kippelt oder geht nicht komplett über die Zähne

Mögliche Selbsthilfe: Versuchen Sie die Zahnspace 1-2 mal zurückzustellen. Sollte sich die Passgenauigkeit verbessern, stellen Sie noch weitere 1 bis 2 mal zurück, bis die Zahnspace wieder gut passt.

Drahtelemente verbogen, Kunststoffteile oder Drähte gebrochen, Druckstelle am Zahnfleisch

Keine Selbsthilfe! Spange weglassen und kurzfristig einen Praxistermin vereinbaren, so dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden können.

Zahnspace völlig unpassend

Durch Nichttragen des Gerätes ist das bisherige Behandlungsergebnis stark gefährdet. Es muss schnellstens ein Praxistermin vereinbart werden, um die erforderlichen Korrekturmaßnahmen (möglicherweise Neuanfertigung) durchzuführen.

Verlust der Zahnspace

Wenn die Suche nach der Zahnspace erfolglos bleibt, bitte kurzfristig einen Termin vereinbaren.